

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Цинокап®**

**Регистрационный номер:** ЛСР-010496/08

**Торговое наименование:** Цинокап®

**Международное непатентованное наименование:** Пиритион цинк

**Лекарственная форма:** крем для наружного применения

**Состав**

1 г крема содержат:

*Действующее вещество*

Пиритиона цинка – 0,2 г

*Вспомогательные вещества:* макрогола цетостеарат - 12,0 мг, цетостеариловый спирт - 68,0 мг, парафин жидкий (масло вазелиновое) - 200,0 мг, пропиленгликоль - 292,5 мг, О-Пантенол (Декспантенол) - 6,0 мг, натрия дигидрофосфата дигидрат - 0,4 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат - 1,5 мг, вода очищенная - до 1000,0 мг.

**Описание**

Крем белого или белого с желтоватым оттенком цвета без запаха или со слабым специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** дерматопротекторное средство

**Код АТХ:** D11AX12

**Фармакологическое действие**

**Фармакодинамика**

Пиритион цинк обладает противовоспалительной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Антибактериальная активность пиритиона цинка проявляется в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.*) Пиритион цинк снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует деполяризации клеточных мембран, вызывая гибель грибов и бактерий. Противогрибковая активность особенно выражена в отношении грибов рода *Mallassezia* (ранее - *Pityrosporum ovale* и *Pityrosporum orbiculare*), вызывающих воспаление и избыточное шелушение при перхоти, себорейном дерматите, псориазе и других заболеваниях кожи. Механизм противовоспалительного действия не изучен.

**Фармакокинетика**

Системная абсорбция незначительная. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

**Показания к применению**

- псориаз

- атопический дерматит (экзема, нейродермит)
- себорейный дерматит
- сухость кожи

### **С осторожностью**

*Пациенты с нарушением функции почек*

Особые меры предосторожности не требуются.

*Пациенты с нарушением функции печени*

Особые меры предосторожности не требуются.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Перед применением препарата Цинокап®, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. В период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом. При беременности и в период грудного вскармливания препарат следует назначать в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка. Не сообщалось о развитии каких-либо негативных последствий при применении препаратов пиритиона цинка беременными женщинами и женщинами в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Препарат предназначен для наружного применения.

Применяют у взрослых и детей с 1 года.

Крем наносят тонким слоем на пораженные участки 2-3 раза в сутки.

Длительность лечения при:

- псориазе – 1-1,5 месяца, повторные курсы – при появлении признаков обострения;
- атопическом дерматите – 3-4 недели;
- себорейном дерматите – 2 недели;

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

### **Побочное действие**

Препарат обычно хорошо переносится. Иногда отмечаются аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

До настоящего времени о случаях передозировки пиритиона цинка не сообщалось.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Клинически значимого взаимодействия пиритиона цинка с другими лекарственными препаратами не выявлено.

### **Особые указания**

Внимательно прочитайте инструкцию по медицинскому применению перед тем, как начать применение препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

- Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Требуется курсовое лечение.

*Меры предосторожности при применении:*

Цинокап® крем предназначен для наружного применения.

Следует избегать попадания его в глаза, так как он может вызвать раздражение. При случайном попадании препарата в глаза, их следует немедленно промыть проточной водой, а в случае развития стойких явлений раздражения необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Цинокап® крем не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Крем для наружного применения 0,2 %.

По 25 г или 50 г в тубы алюминиевые.

Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей**

АО «Отисифарм», Россия

123112, г. Москва, ул. Тестовская,

д. 10, эт. 12, пом. II, ком. 209

Тел.: +7 (800) 775-98-19

Факс: +7 (495) 221-18-02

[www.otcpharm.ru](http://www.otcpharm.ru)

### **Производитель**

ЗАО «ЛЕККО», Россия

601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 277;

601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 279;

Тел/факс: (49243) 71 5 52